

CALENDARIO ANUAL DE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DE LAS PLANTAS

julio

PLANTAS INTERIOR-EXTERIOR

Empezar a regar las plantas de terraza casi diariamente. Abonar cada siete riegos con Fertilizante Universal Asocoa, Abono Flores las plantas de interior con flores como la gardenia, las begonias, las violetas africanas. Seguir la multiplicación por esquejes con Hormonas de Enraizamiento.

ÁRBOLES

Vigilar el ataque de plagas y enfermedades. Insectos: Tratar con: Insecticida Concentrado Hongos: Utilice Preventivo Hongos Ecofung Abonado: Abono Complejo Supramix, Fertilizante Compuesto Trivalent BIO. Elimine las malas hierbas que aparecen en la base de los arbustos. Riegue los árboles con riegos largos y espaciados en el tiempo en lugar de cortos muy seguidos. favorecerá la aparición de raíces profundas que aguantarán mejor el calor del verano.

BULBOS, FLORES, ROSALES, GERANIOS

Luchar contra los insectos y los hongos que aparecen con el buen tiempo. Según la plaga o enfermedad, aplicar: Insectos: Triple Acción listo uso, Anticochinillas listo uso, Insecticida Concentrado, Antipulgones bio. Hongos: Preventivo Hongos Ecofung, Fungicida antioidio, Fungicida Cobre BIO. Abonado: Con Fertilizante Compuesto Trivalent Bio y Estiércol de Caballo Puro.

HUERTO

Época de fructificación. Es de vital importancia mantener tu huerto bien abonado. Insectos: Algunos insectos y orugas aparecerá a la vez que los frutos . Aplica Insecticida Concentrado e Insecticida Antiorugas Eco de Asocoa. Hongos: Protege tus plantas aplicando Preventivo Hongos Ecofung. Los riegos frecuentes de este tiempo pueden producir la expansión de hongos, en especial las antracnosis. Abonado Fertilizante Compuesto Trivalent BIO como base de las plantaciones hortícolas. Aplicar sobre la tierra Estiércol Puro de Caballo de Asocoa y regar inmediatamente después. Aplica cada 15 días el Abono Huerto Urbano de Asocoa en la base de las plantas. Hortalizas y aromáticas: Controle los tutores de los tomates y las judías que pueden vencerse con el peso de las rama y frutos. Quite las ramas florecidas de las aromáticas para que se fuerce el rebrote de las plantas. Vigile las hortalizas de hoja. Los caracoles y babosas pueden atacarlas. Coloque trampas con Mataracaroles y babosas de Asocoa. Abone con Estiércol Puro de Caballo de Asocoa.

CÉSPED

Abonar con el Abono Césped Organomineral de Asocoa . Regar diariamente . Recuerde que en épocas de sequía debemos evitar riegos innecesarios o en horas de mayor incisión solar. Riegue de noche o al alba. Le recomendamos utilizar el Riegómetro de Asocoa para saber con exactitud el agua que está utilizando en cada riego. Con el calor y el riego es posible la aparición de hongos. Aplique Fungicida Total de Asocoa. Controla las malas hierbas del césped con Herbicida Césped de Asocoa.

CALENDARIO ANUAL DE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DE LAS PLANTAS

agosto

PLANTAS INTERIOR-EXTERIOR

Durante este mes el mundo vegetal se encuentra en la fase descendente de la curva de su ciclo biológico, por lo que se observan más flores de semilla y una coloración verde suave en los brotes. Las hojas van cambiando progresivamente de consistencia y de color. Es imprescindible regar y quitar las puntas sin flor. La tarea del jardinero en agosto se basa en la multiplicación de especies y en diversas labores destinadas al acondicionamiento de la tierra. Las plantas que mejor lucen son las anuales de todo tipo y color, las dalias, los geranios y aquellas que necesitan cuidados diarios.

ÁRBOLES

Vigilar el ataque de plagas y enfermedades. Insectos: Ahora es el momento en que aparece la araña roja: Tratar con Acaricida Araña Roja Listo Uso o para diluir. Repetir los tratamientos preventivos cada 21 días utilizando el Insecticida Concentrado puede mezclarse con el Fungicida Total para una doble acción de prevención de los insectos y enfermedades. Hongos o fungos: Fungicida Total, tratamiento preventivo cada 21 días Fungicida Cobre BIO Abonado: Abonar con Abono Complejo Supramix, sobre todo para los árboles en producción. Riego abundante para prevenir los golpes de calor Limpiar las ramas muertas. Controlar las malas hierbas en la base de los árboles y arbustos

BULBOS, FLORES, ROSALES, GERANIOS

Luchar contra los pulgones, cochinillas y otros insectos que perjudican a las flores. Las rosas se ven atacadas por Pulgones, Mildiu, manchas negras y otras plagas. Según la plaga o enfermedad, aplicar: Insectos: Anti-pulgón BIO listo uso, Triple Acción listo uso, Anticochinillas listo uso, Acaricida araña roja listo uso, Antiplaga Geranios, etc. Hongos o fungos: Fungicida listo uso, Fungicida Cobre BIO, Fungicida Azufre Bio, Antioidio para Rosales, etc. Abonado: Abonar los rosales y todas las flores con Abono Flores Podar los rosales que hayan acabado su floración. Quitar las flores secas. Eliminar también las flores marchitas, justo por encima del primer par de hojas; esto alargará el periodo de floración Regar bien por la mañana y por la noche Vigilar las malas hierbas A finales de mes empezar a plantar los bulbos de floración otoñal: amarillos, dalias y otros. Cortar las trepadoras perennes JARDÍN Debe cuidarse la clavellina, que requiere riegos y tratamientos. Siguen en flor las dalias y las margaritas. Plantación: Debido a las altas temperaturas, es desaconsejable realizar plantaciones Abonado: debido al calor no es oportuno el abono, excepto para las plantas anuales, con el fin de que sigan floreciendo hasta bien entrado el otoño Controlar: asiduamente las plantas de maceta para evitar que sufran ataques de parásitos como la araña roja o la cochinilla FLORES: Plantación: La Canna indica es siempre el emblema luminoso del verano, acompañada de adelfas, fucsias, dalias, petunias, claveles de moro y otros. Es el momento de recolectar nuestros propios ramos de flores.

HUERTO

Época de total actividad y proliferación de insectos y hongos -fungos- Insectos: Tratar con: Insecticida Total, Insecticida Concentrado, Anti-pulgón BIO, Insecticida suelos, Antihormigas, Acaricida Araña Roja y otros. Hongos: Tratar con: Fungicida Total, Fungicida Cobre BIO, Fungicida Listo Uso, Fungicida Césped, etc. Abonado Este mes debido al calor, los abonados serán los mínimos. Abono Complejo Supramix. Abonar los tomates con Hemoglosan Bio Regar abundantemente y diariamente todo el huerto y en particular los pepinos Quitar el ápice en las plantas de sandías, calabacines, calabazas y pepinos, favoreciendo el desarrollo de los frutos Dividir las matas de tomillo, menta y orégano para obtener nuevas plantas. FRUTALES: Poda: En las plantas criadas en maceta o en terreno abierto, en plena reproducción, pueden producirse roturas de las ramas por efecto del peso de los frutos, por lo que hay que utilizar horquillas para sostenerlas Siembra: Sembrar las hortalizas que deben cosecharse en invierno: nabos, zanahorias, rábanos, coliflores, coles, judías, patatas de segunda cosecha según zonas. Recolectión: Siguen a buen ritmo las cosechas de frutas y hortalizas maduras. Recoger los albaricoques, ciruelas y patatas semitempranas. Recolectar las grosellas negras y cortar 2/3 de sus ramas.

CÉSPED

En verano no conviene sembrar; es preferible esperar hasta el otoño. Riego abundante y frecuente, diario. Por la mañana y por la noche si es preciso. Hongos en el césped. Aplicar Fungicida Césped en cuanto se observen las pequeñas manchas amarillas popularmente "meadas de gato", que se expanden rápidamente. Abonar con Abono Césped Organomineral. Al regar tan frecuentemente las materias nutritivas se diluyen con el agua, por lo que es conveniente hacer un abonado ligero mensual. Quieres el más verde de los verdes? Soluciona el verdor de tu césped en 72 horas. Utilizando el Abono Césped Ultrarrápido en líquido. Ideal para quedar bien ante cualquier compromiso inesperado, deportivo, social o picnic. Si el agua de los riegos no se absorbe significa que el césped da síntomas de envejecimiento. Solución: airear Poda: Cortar el césped con menos frecuencia. El corte no debe ser demasiado bajo, para no exponer la superficie al calor y para que el césped resista mejor la sequía. Arrancar las malas hierbas a mano

CALENDARIO ANUAL DE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DE LAS PLANTAS

septiembre

PLANTAS INTERIOR-EXTERIOR

Abonado: Abonar cada semana con Abono Líquido Universal, siempre sobre la tierra algo húmeda, para que los nutrientes se repartan por todo el sustrato de forma homogénea.

Tratamientos: Recordemos que los ácaros siempre están al acecho en épocas cálidas, cuando la humedad ambiental disminuye. No esperes a que esté todo infectado y aplica Acaricida, pulverizando cada 11 días como medida preventiva. Si nuestra planta se muestra débil y amarillenta por exceso de riego, sequía temporal o ataque de alguna plaga aplica Abono Amino Express bio de Asocoo.

Riegos: Pulvericemos de vez en cuando las hojas de las plantas más necesitadas de humedad. Así limpiaremos el polvo de las hojas y harán mejor su función de fotosíntesis, a la vez que estarán más lustrosas y brillantes. Aplicar Abono Líquido Crecimiento mezclado con el agua de riego.

ÁRBOLES

Realizar la poda de verano en los árboles vigorosos. Ahora es el momento de podar ciruelos y cerezos para evitar la gomosis.

Aplicar Lila Balsam en las heridas. Vigilar el ataque de plagas y enfermedades. Insectos y ácaros Tratar con: Insecticida Total, Acaricida araña roja, Hongos: Fungicida Total, Fungicida Cobre BIO, etc. **Abonado:** Abono Complejo Supramix, Fertilizante Compuesto Trivalent BIO. Disminuir los riegos. Proteger las manzanas y los melocotones de los pájaros con la tela Salvafritos envolviendo el árbol totalmente. Es la mejor solución para que puedas comerlas. También las uvas que se guardan para navidad han de protegerse con el Salvarracimos de Asocoo.

BULBOS, FLORES, ROSALES, GERANIOS

Cuidados: es momento de disfrutar de los rosales de floración estival, las gitanillas, los geranios, los gladiolos, las dahlias y las cannas. Para que lo hagan vigorosamente, apliquemos Vermicompost en la base de los tallos. **Abonado:** usa Abono Floración líquido cada once días en el agua de riego y tendrás las flores más envidiadas del vecindario. Los geranios tendrán ahora una bonita floración. Aplica también Abono de Floración líquido en el agua de riego. **Geranios:** Atención a la plaga de los geranios. Muy importante continuar los tratamientos preventivos y curativos. Emplear el Insecticida Antiplaga Geranios. Abónalos con el Regenerador de Geranios, que da magníficos resultados. Eliminar los botones secundarios de las variedades de flores grandes: las dalias que broten en la parte superior de las ramas tendrán un mayor desarrollo y florecerán mejor. **JARDÍN Y TERRAZA Riegos:** Debido a la disminución de las altas temperaturas la tierra ya no se seca tan rápidamente. De todas formas no bajes la guardia y mantén los riegos diarios en la terraza y disminuye algo el del jardín

HUERTO

Época de recolección: Combatir los insectos que atacan frutos y flores. Atención a los hongos que provocan pudriciones. Insectos y otras plagas: Tratar con: Insecticida Total, para evitar la aparición de insectos oportunistas que aprovechan la debilidad de las plantas para atacar. Insecticida Antihormigas, para las hormigas que acudirán a tus plantas con frutos. Acaricida araña roja para acabar con la araña en aquellas plantas más afectadas por el caracol y matacaracoles para los caracoles y limacos que surgen ahora con las primeras lluvias. **Hongos:** Tratar con: Fungicida Total, Fungicida Cobre BIO **Abonado** Abono Complejo Supramix. Fertilizante Compuesto Trivalent BIO Sujetar las plantas con tutores para evitar que sus frutos toquen el suelo atándolos con el canutillo de empujar de Asocoo para que no dañe los tallos. Disminuir los riegos de las hortalizas y los árboles frutales. Proteger los frutos de los pájaros. Lo mejor es cubrirlas con el Salvaplantas **Recolección:** Últimas hortalizas, manzanas, melones, melocotones, ciruelas, nashi, etc. mayor desarrollo y florecerán mejor. **JARDÍN Y TERRAZA Riegos:** Debido a la disminución de las altas temperaturas la tierra ya no se seca tan rápidamente. De todas formas no bajes la guardia y mantén los riegos diarios en la terraza y disminuye algo el del jardín

CÉSPED

Por las continuas siegas a las que se ha sometido el césped, ha perdido el vigor por lo que ahora es el momento de aplicar Abono césped Organomineral de Asocoo. El césped te lo agradecerá con un nuevo verdor. Y si queremos un efecto más rápido utilizaremos el abono césped ultrarrápido y en tres días ya apreciaremos sus efectos reverdecedores. Disminuiremos las siegas a una vez cada 10 días. ¿Tenemos malas hierbas en el césped?, pues no esperemos más; apliquemos Herbicida Césped porque es el momento en que se produce la regresión de la savia siendo más fácil eliminar las malas hierbas

CALENDARIO ANUAL DE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DE LAS PLANTAS

octubre

PLANTAS INTERIOR-EXTERIOR

Empieza a disminuir los riegos según las temperaturas. Abonar cada riego con Fertilizante Universal Asocoa, Abono Flores. Seguir la multiplicación por esquejes con Hormonas de Enraizamiento. Ahora es el momento de proteger a tus plantas de los fríos invernales. Con esta tela especial respiran y pueden vivir tranquilamente sin que les afecte el frío ni las plagas. Proteger las plantas de terraza del frío invernal con el Salvapuntas de Asocoa.

ÁRBOLES

Vigilar el ataque de plagas y enfermedades. Insectos: Tratar con: Insecticida Concentrado Hongos: Fungicida Total, Fungicida Cobre BIO etc. Abonado: Abono Complejo Supramix, Fertilizante Compuesto Trivalent BIO. Recoger las hojas caídas de los árboles y arbustos, para evitar la aparición de hongos. Ahora es el momento de decidir que árboles frutales vas a plantar este año, a ser posible plántalos antes de que comiencen las heladas. Termina de recoger tus frutos, manzanos, peras, nísperos europeos, membrillos, kakis o palosantos antes de que hiele.

BULBOS, FLORES, ROSALES, GERANIOS

Luchar contra los últimos insectos y los hongos que aparecen con las primeras lluvias.. Según la plaga o enfermedad, aplicar: Insectos: Triple Acción listo uso, Anticoinchillas listo uso, Insecticida Concentrado Hongos: Fungicida listo uso, Fungicida Cobre BIO, etc. Abonado: Con Fertilizante Compuesto Trivalent Biomanzanos, peras, nísperos europeos, membrillos, kakis o palosantos antes de que hiele.

HUERTO

Fin de la época de recolección: Combatir los insectos que atacan frutos y flores. Atención a los hongos que provocan pudriciones. Insectos: Tratar con: Insecticida Concentrado, Abono insecticida suelos, y matacaracoles. Hongos: Tratar con: Fungicida Total, Fungicida Cobre BIO, etc. Abonado Abono Complejo Supramix. Fertilizante Compuesto Trivalent BIO Retirar las plantas que hayan cumplido ya su función para que no proliferen los hongos del suelo. Hortalizas y aromáticas: Plante las coles de primavera, la lechuga, los puerros, las cebollas, el ajo, las fresas y las espinacas. También a hora puedes plantar el perejil, el cilantro, la menta, el orégano, el tomillo, la lavanda y el cebollino. Recolecta las últimas calabazas, tomates, pimientos y berenjenas y para que terminen de madurar sitúalas en el interior junto a una ventana luminosa. Recolección: Uvas tardías, granadas, coles, manzanas, nísperos europeos y palosantos.

CÉSPED

Disminuir los riegos según temperatura y humedad ambiental. Dejar de segar hasta que la altura del césped supere los 10 cm. Abonar con el Abono Césped Organomineral para que continúe verde todo el invierno.

CALENDARIO ANUAL DE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DE LAS PLANTAS

noviembre

PLANTAS INTERIOR-EXTERIOR

Deja de regar aun cuando la temperatura sea algo templada. Abonar cada riego con Fertilizante Universal Asocoa, Abono Flores las plantas de interior con flores como la azalea, el cyclamen y la ponsetia o flor de Pascua Seguir la multiplicación por esquejes con Hormonas de Enraizamiento. Ahora es el momento de proteger a tus plantas de los fríos invernales. Con esta tela especial respiran y pueden vivir tranquilamente sin que les afecte el frío ni las plagas Protejer las plantas de terraza del frio invernal con el Salvaplantas de Asocoa.

ÁRBOLES

Vigilar el ataque de plagas y enfermedades. Insectos: Tratar con: Insecticida Concentrado Hongos: Fungicida Total, Fungicida Cobre BIO, sobre hojas caídas Abonado: Abono Complejo Supramix, Fertilizante Compuesto Trivalent BIO, a los árboles y arbustos perennes Recoger las hojas caídas de los árboles y arbustos, para evitar la aparición de hongos. Ahora es el momento de decidir que árboles frutales vas a plantar este año.

BULBOS, FLORES, ROSALES, GERANIOS

Planta los bulbos de primavera. Luchar contra los últimos insectos y los hongos que aparecen con las primeras lluvias.. Según la plaga o enfermedad, aplicar: Insectos: Triple Acción listo uso, Anticochinillas listo uso, Insecticida Concentrado Hongos: Fungicida listo uso, Fungicida Cobre BIO, etc. Abonado: Con Fertilizante Compuesto Trivalent Bio

HUERTO

Época adecuada para labrar la tierra. Hay que trabajarla bien para que se empape y los hielos terminen de disgregarla bien. Insectos: Tratar los troncos de árboles contra el barrenador con: Insecticida Concentrado.

Hongos: Tratar con: Fungicida Total, Fungicida Cobre BIO, etc. sobre todo en las plantas de los límites del jardín para evitar que contaminen nuestro huerto Abonado Abono Complejo Supramix. en climas libres de heladas fuertes Retirar las plantas que hayan cumplido ya su función para que no proliferen los hongos del suelo.

Hortalizas y aromáticas: Plante las coles de primavera, la lechuga, los puerros, las cebollas, el ajo, las fresas, las espinacas, los guisantes y los tirabeques. Proteja los cultivos con el Salvaplantas de Asocoa También ahora puedes plantar el perejil, el cilantro, la menta, el orégano, el tomillo, la lavanda y el cebollino.

CÉSPED

Deja de regar. Dejar de segar la mayoría de las variedades. Abonar con el Abono Césped Organomineral para que continuen verdes las variedades resistentes durante todo el invierno.

CALENDARIO ANUAL DE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DE LAS PLANTAS

diciembre

PLANTAS INTERIOR-EXTERIOR

Abonado: Abonar cada mes con Abono Líquido Universal

Tratamientos: Es la época de las cochinillas que se reproducen fácilmente debido al calor del hogar, hay que tratarlas con Anticocinillas , pulverizando cada 15 días como medida preventiva.

Riegos: Regar con moderación sin dejar que se seque la tierra ya que las calefacciones resecan la tierra igual o más que en pleno verano.

ÁRBOLES

Poda: Hay que empezar a podar los frutales y demás árboles.

Heridas: En las heridas de poda es conveniente emplear Arbóreo Corteza Artificial Lila Balsam. No debe utilizarse cuando la temperatura está bajo cero.

Tratamientos: Hay que hacer un tratamiento con Fungicida Cobre en las hojas caídas al suelo para controlar los micelios de los hongos que hayan podido quedar en medio de las mismas y evitar que se reproduzcan automáticamente cuando venga el buen tiempo.

BULBOS, FLORES, ROSALES, GERANIOS

Abonado: Empezar el abonado cuando hayan pasado los frios. Podar los rosales Limpiar y quitar las flores secas y marchitas. Aún se pueden plantar los bulbos de floración primaveral: jacintos, tulipanes, cannas, lilioms y otros. Proteger los geranios con el Salvaplanas que crea un microclima dentro de la bolsa sin privarles del contacto del aire y resguardándolos del frio invernal.

JARDÍN Y TERRAZA: Deja el jardín a su aire y sólo remueve la tierra si no está helada. Abonar: con Fertilizante Compuesto Trivalent Bio , las plantas de flores y las que se mantengan verdes . Protege todas las plantas susceptibles de helarse con el salvaplanas ya que crea un microclima dentro de la bolsa sin privarles del contacto del aire y resguardándolos del frio invernal.

Riegos: Riega solo si esta la tierra muy seca y es necesario. FLORES: Abonado: Abona con Abono floración de Asoca los crisantemos y otras planas que aún conserven la flor. Plantación: El pensamiento es la flor estrella del invierno, junto con el cyclamen.

HUERTO

La producción se paraliza y las plagas y enfermedades también.

Es época de limpieza y preparación de la tierra para la próxima campaña.

CÉSPED

Ahora es conveniente dejarlo tal como está. Solo regarlo si se observa mucha sequedad y no llueve durante el invierno.